



Chaussée Nationale IV, 25
5330 Sart-Bernard

Tél. 081 40 01 84
www.jardisart.be

CONDITIONS EN PEPINIERE

A l'achat de	75 €	remise de	5%
	125 €	remise de	10%
	250 €	remise de	15%

Après accumulation de vos achats, cette remise reste acquise .

Sauf sur plantes en promotions et saisonnières
(annuelles, sapins de Noël, plantes pour bacs,...)

Jardisart n'est pas responsable des éventuelles erreurs d'impression

et se réserve le droit de modifier les prix à tout moment,

en fonction des fluctuations des prix des matières premières.

Mais aussi des surcoûts éventuels dûs à de nouvelles lois, taxes, etc.

La TVA de 6% est comprise dans nos prix.

Les prix PROMO annoncés ne sont valables que pour les lots présentés

comme tels en notre pépinière et applicables jusqu'à épuisement de notre stock!

Les plantes en motte sont disponible de novembre à mars

ADRESSES

La pépinière

Etude de plans et réalisation

Toutes autres infos

pepiniere@jardisart.be

architecte@jardisart.be

info@jardisart.be

Horaire :

Du lundi au vendredi

Samedi

De mi novembre à fin janvier

Dimanche

(de mi-mars à fin mai et novembre)

9h - 18h

9h - 17h30

9h - 17h

9h30 - 12h

Arbres Cépées

Mise à jour : octobre 2026

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Acca sellowiana (feijoa sellowiana)	150-175 C90 CÉPÉE	346,2	314,7
Acer buergerianum (trifidum)	200-250 C35 CEPÉE	231	210
Acer buergerianum (trifidum)	250-300 C55 CÉPÉE	337,5	306,8
Acer buergerianum (trifidum)	300-350 C150 CÉPÉE	717,8	652,5
Acer campestre	200-250 C35 CEPÉE	170,2	154,7
Acer campestre	200-250 MG CÉPÉE	277,9	252,6
Acer campestre	250-300 MG CÉPÉE	428,4	389,4
Acer campestre	300-350 MG CÉPÉE	659,9	599,9
Acer campestre	400-450 C230 MRST	1447,2	1315,6
Acer capillipes	200-250 MG CÉPÉE	497,8	452,6
Acer capillipes	250-300 MG CÉPÉE	659,9	599,9
Acer davidii	175-200 C70 CÉPÉE	416,8	378,9
Acer davidii	250-300 MG CÉPÉE	659,9	599,9
Acer freem. 'Autumn Blaze' ('jeffersred')	200-250 MG CÉPÉE	405,2	368,4
Acer freem. 'Autumn Blaze' ('jeffersred')	250-300 MG CÉPÉE	532,6	484,1
Acer freem. 'Autumn Blaze' ('jeffersred')	300-350 MG CÉPÉE	683,1	621
Acer griseum	175-200 C50 CÉPÉE	422,6	384,2
Acer griseum	200-250 C90 CÉPÉE	1092,9	993,5
Acer griseum	300-350 MG CÉPÉE	4850,9	4409,9
Acer griseum	350-400 MG CÉPÉE	5209,8	4736,2
Acer palm. 'Atropurpureum'	250-300 C90 CEPÉE	1250,3	1136,7
Acer palm. 'Bloodgood'	150-175 C70 CÉPÉE	544,1	494,7
Acer palm. 'Bloodgood'	250-300 C180 CÉPÉE	1815,3	1650,3
Acer palm. 'Bloodgood'	350-400 C500 CÉPÉE	9753,3	8265,4
Acer palm. 'Sangokaku' ('senkaki')	175-200 C55 CÉPÉE	364,7	331,5
Acer palm. 'Sangokaku' ('senkaki')	200-250 C50 CÉPÉE	659,9	599,9
Acer palm. 'Seiryu'	180-200 C35	260,5	236,8
Acer palm. 'Trompenburg'	200-250 C45 CÉPÉE	399,4	363,1
Acer palmatum	200-250 C70 CÉPÉE	357,7	325,2
Acer palmatum	200-250 C90 CÉPÉE	798,8	726,2
Acer palmatum	250-300 C130 CÉPÉE	1354,5	1231,4
Acer platanoides	200-250 MG CÉPÉE	382,1	347,3
Acer platanoides	250-300 MG CÉPÉE	486,2	442
Acer rubr. 'Red Sunset'	175-200 C35 CÉPÉE	197,4	178,7
Acer tataricum 'Ginnala'	200-250 MG CÉPÉE	347,3	315,7
Acer tataricum 'Ginnala'	250-300 C110 CÉPÉE	592,7	538,9
Acer tataricum 'Ginnala'	250-300 MG CÉPÉE	532,6	484,1
Acer tataricum 'Ginnala'	300-350 MG CÉPÉE	787,2	715,7
Aesculus flava	300-350 C130 CÉPÉE	1852,4	1684
Albizia jul. 'Ombrella' ('bourbi'®)	150-175 C30	185,1	168,3
Albizia jul. 'Ombrella' ('bourbi'®)	150-175 C35 CÉPÉE	245,3	223
Albizia jul. 'Ombrella' ('bourbi'®)	250-300 C150 CÉPÉE	976,7	884,1
Albizia jul. 'Summer Chocolate'®	150-175 C30	196,8	178,9
Albizia julibrissin	200-250 C150 CÉPÉE	752,5	684,1
Alnus cordata	200-250 MG CÉPÉE	231,6	210,5
Alnus cordata	250-300 MG CÉPÉE	347,3	315,7
Alnus glut. 'Imperialis'	250-300 C110 CÉPÉE	592,7	538,9

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Alnus glutinosa	200-250 MG CÉPÉE	231,6	210,5
Alnus glutinosa	250-300 MG CÉPÉE	335,7	305,2
Alnus glutinosa	300-350 MG CÉPÉE	416,8	378,9
Amelanchier lamarckii	150-175 C35 CÉPÉE	132	120
Amelanchier lamarckii	150-175 MG CÉPÉE	86,8	78,9
Amelanchier lamarckii	175-200 C45 CÉPÉE	237,3	215,8
Amelanchier lamarckii	175-200 MG CÉPÉE	180,6	164,2
Amelanchier lamarckii	200-225 C70 CÉPÉE	358,9	326,3
Amelanchier lamarckii	200-250 C90 CÉPÉE	445,7	405,2
Amelanchier lamarckii	200-250 MG CÉPÉE	289,4	263,1
Amelanchier lamarckii	225-250 C90 CÉPÉE	567,3	515,7
Amelanchier lamarckii	250-300 C110 CÉPÉE	926,2	842
Amelanchier lamarckii	250-300 MG CÉPÉE	752,5	684,1
Amelanchier ovalis (rotundifolia)	175-200 MG CÉPÉE	335,7	305,2
Amelanchier ovalis (rotundifolia)	200-225 C90 CEPEE	416,8	378,9
Amelanchier ovalis (rotundifolia)	200-250 MG CÉPÉE	416,8	378,9
Aralia elata	400-450 DKL CEPEE EXTF	1678,7	1526,1
Arbutus unedo	175-200 C90 CÉPÉE	567,3	515,7
Arbutus unedo	200-250 C130 CÉPÉE	1024,6	931,4
Betula albosin. 'Fascination'	250-300 MG CÉPÉE	521	473,6
Betula albosin. 'Fascination'	300-350 C130 CÉPÉE	613,6	557,8
Betula albosin. 'Fascination'	300-350 MG CÉPÉE	729,4	663,1
Betula nigra (rubra)	250-300 MG CÉPÉE	521	473,6
Betula nigra (rubra)	300-350 MG CÉPÉE	671,5	610,4
Betula pendula (alba/verrucosa)	200-250 C25 CÉPÉE	104,2	94,7
Betula pendula (alba/verrucosa)	200-250 MG CÉPÉE	231,6	210,5
Betula pendula (alba/verrucosa)	250-300 MG CÉPÉE	301	273,6
Betula pendula (alba/verrucosa)	300-350 C55 CÉPÉE	243,1	221
Betula pendula (alba/verrucosa)	300-350 MG CÉPÉE	370,5	336,8
Betula utilis 'Doorenbos'	200-250 MG CÉPÉE	312,6	284,2
Betula utilis 'Doorenbos'	250-300 C35 CÉPÉE	243,1	221
Betula utilis 'Doorenbos'	250-300 MG CÉPÉE	382,1	347,3
Betula utilis 'Doorenbos'	300-350 MG CÉPÉE	509,4	463,1
Camellia japonica in soorten-en var	250-300 C230 CÉPÉE	1490	1354,5
Carpinus betulus	200-250 MG CÉPÉE	289,4	263,1
Carpinus betulus	250-300 MG CÉPÉE	405,2	368,4
Carpinus betulus	300-350 C130 CÉPÉE	717,8	652,5
Carpinus betulus	300-350 MG CÉPÉE	578,9	526,2
Catalpa bign. 'Aurea'	200-250 MG CÉPÉE	439,9	399,9
Catalpa bignonioides	200-250 MG CÉPÉE	347,3	315,7
Catalpa erubescens 'Purpurea'	250-300 C70 CEPEE	642,5	584,1
Cercidiphyllum japonicum	175-200 C35	103	93,7
Cercidiphyllum japonicum	200-250 MG CÉPÉE	405,2	368,4
Cercidiphyllum japonicum	250-300 MG CÉPÉE	486,2	442
Cercidiphyllum japonicum	300-350 MG CÉPÉE	636,7	578,9
Cercis can. 'Forest Pansy'	175-200 C50 CÉPÉE	521	473,6
Cercis can. 'Forest Pansy'	250-300 C110 CÉPÉE	1092,9	993,5

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Cercis can. 'Merlot'®	200-250 C110 CÉPÉE	833,6	757,8
Cercis canadensis	175-200 C70 CÉPÉE	318,4	289,4
Cercis chinensis 'Shirobana'	125-150 C65 CÉPÉE EXTF	477,6	434,1
Cercis siliquastrum	150-175 C35 CÉPÉE	176	160
Cercis siliquastrum	175-200 C55 CÉPÉE	287,1	261
Cercis siliquastrum	200-250 C70 CÉPÉE	412,1	374,7
Cercis siliquastrum	200-250 MG CÉPÉE	486,2	442
Cercis siliquastrum	250-300 MG CÉPÉE	648,3	589,4
Chaenomeles spec. 'Rubra'	150-175 C70 CÉPÉE	393,6	357,9
Chionanthus retusus	400-450 C110 CÉPÉE	2431,2	2210,2
Chitalpa tashk. 'Summer Bells'®	250-300 C110 CÉPÉE	613,6	557,8
Cladrastis kentukea	200-250 C90 CÉPÉE	636,7	578,9
Cladrastis kentukea	250-300 MG CÉPÉE	810,4	736,7
Cladrastis kentukea	300-350 MG CÉPÉE	984,1	894,6
Clerodendrum trichotomum	175-200 C70 CÉPÉE	289,4	263,1
Cornus contr. 'Variegata'	175-200 C70 CÉPÉE	532,6	484,1
Cornus controversa	175-200 C35 CÉPÉE	181,8	165,2
Cornus controversa	200-250 C90 CÉPÉE	428,4	389,4
Cornus controversa	200-250 MG CÉPÉE	451,5	410,5
Cornus controversa	250-300 MG CÉPÉE	613,6	557,8
Cornus controversa	300-350 MG CÉPÉE	868,3	789,4
Cornus kousa 'Böhljes Kleine Blüte'	200-225 C150 CÉPÉE	833,6	757,8
Cornus kousa 'China Girl'	150-175 C35 CÉPÉE	197,4	178,7
Cornus kousa 'China Girl'	200-250 C90 CÉPÉE	717,8	652,5
Cornus kousa 'Chinensis'	175-200 C35 CÉPÉE	181,8	165,2
Cornus kousa 'Chinensis'	175-200 MG CÉPÉE	220	200
Cornus kousa 'Chinensis'	200-250 C90 CÉPÉE	544,1	494,7
Cornus kousa 'Chinensis'	200-250 MG CÉPÉE	289,4	263,1
Cornus kousa 'Milky Way'	200-250 C70 CÉPÉE	567,3	515,7
Cornus kousa 'Milky Way'	250-300 C110 CÉPÉE	856,7	778,8
Cornus kousa 'Satomi' ('new red/rosabella')	200-250 C70 CÉPÉE	1030,4	936,7
Cornus mas	125-150 C35 CEPEE	115,7	105,1
Cornus mas	175-200 C90 CÉPÉE	461,9	419,9
Cornus mas	200-250 C90 CÉPÉE	532,4	484
Cornus mas	200-250 MG CÉPÉE	358,9	326,3
Cornus mas	250-300 MG CÉPÉE	590,4	536,8
Cornus mas	300-350 MG CÉPÉE	868,3	789,4
Cornus 'Rutban' (aurora)	200-250 C90 CÉPÉE	312,6	284,2
Corylus avellana	200-250 C90 CÉPÉE	382,1	347,3
Corylus avellana	250-300 MG CÉPÉE	324,2	294,7
Corylus maxima 'Purpurea'	200-250 MG CÉPÉE	225,8	205,2
Cotinus cogg. 'Royal Purple'	150-175 C70 CÉPÉE	231,6	210,5
Cotinus cogg. 'Royal Purple'	175-200 MG CÉPÉE	171,3	155,8
Cotinus cogg. 'Royal Purple'	250-300 C90 CEPÉE	648,3	589,4
Cotinus dummeri 'Grace'	200-250 C130 CÉPÉE	914,6	831,5
Crataegus monogyna	200-250 C70 CÉPÉE	289,4	263,1
Crataegus monogyna	250-300 MG CÉPÉE	544,1	494,7

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Cydonia obl. 'Champion'	300-350 C130 CÉPÉE	648,3	589,4
Davidia involucrata	200-250 C90 CÉPÉE	607,8	552,6
Davidia involucrata	200-250 MG CÉPÉE	497,8	452,6
Edgeworthia chrys. 'Grandiflora'	175-200 C110	613,6	557,8
Elaeagnus ebb. 'Compacta'	175-200 C90 CÉPÉE	573,1	521
Eucalyptus camaldulensis (rostrata)	250-300 C55 CÉPÉE	291,7	265,2
Euonymus europaeus	175-200 C70 CÉPÉE	243,1	221
Euonymus europaeus	200-250 C90 CÉPÉE	405,2	368,4
Fagus sylvatica	200-250 C90 CÉPÉE	416,8	378,9
Ficus carica	175-200 C130 CÉPÉE	451,5	410,5
Frangula aln. 'Fine Line'®	175-200 MG CÉPÉE	171,3	155,8
Ginkgo bil. 'Eiffel'	200-250 C70 CÉPÉE	833,6	757,8
Ginkgo biloba	200-250 MG CÉPÉE	451,5	410,5
Ginkgo biloba	250-300 MG CÉPÉE	578,9	526,2
Gleditsia triac. 'Inermis'	200-225 C90 CEPEE	463,1	421
Gleditsia triac. 'Inermis'	200-250 MG CÉPÉE	428,4	389,4
Gleditsia triac. 'Inermis'	250-300 MG CÉPÉE	578,9	526,2
Gleditsia triac. 'Inermis'	300-350 C150 CÉPÉE	856,7	778,8
Gleditsia triac. 'Inermis'	300-350 MG CÉPÉE	752,5	684,1
Gleditsia triac. 'Sunburst'	175-200 C90 CÉPÉE	613,6	557,8
Gleditsia triac. 'Sunburst'	200-250 C90 CÉPÉE	659,9	599,9
Gleditsia triac. 'Sunburst'	200-250 MG CÉPÉE	613,6	557,8
Gleditsia triac. 'Sunburst'	250-300 C150 CÉPÉE	1215,6	1105,1
Gleditsia triac. 'Sunburst'	250-300 MG CÉPÉE	868,3	789,4
Halesia carolina	175-200 C70 CÉPÉE	358,9	326,3
Heptacodium miconioides	150-175 C35 CÉPÉE	156,3	142,1
Heptacodium miconioides	150-175 MG CÉPÉE	254,7	231,6
Heptacodium miconioides	175-200 C45 CÉPÉE	230,4	209,4
Heptacodium miconioides	200-250 C130 CÉPÉE	914,6	831,5
Heptacodium miconioides	200-250 C70 CÉPÉE	439,9	399,9
Heptacodium miconioides	200-250 C90 CÉPÉE	567,3	515,7
Heptacodium miconioides	200-250 MG CÉPÉE	613,6	557,8
Heptacodium miconioides	250-300 C150 CÉPÉE	1146,2	1042
Heptacodium miconioides	250-300 MG CÉPÉE	1042	947,2
Heptacodium miconioides	300-350 MG CÉPÉE	1562,9	1420,8
Hippophae rhamnoides	250-300 C110 CÉPÉE	592,7	538,9
Juglans regia	200-250 MG CÉPÉE	486,2	442
Juglans regia	250-300 MG CÉPÉE	567,3	515,7
Juglans regia	300-350 MG CÉPÉE	729,4	663,1
Koelreuteria paniculata	175-200 C35 CÉPÉE	181,8	165,2
Koelreuteria paniculata	175-200 C70 CÉPÉE	312,6	284,2
Koelreuteria paniculata	200-250 C90 CÉPÉE	717,8	652,5
Koelreuteria paniculata	200-250 MG CÉPÉE	521	473,6
Koelreuteria paniculata	250-300 C130 CÉPÉE	955,1	868,3
Koelreuteria paniculata	250-300 MG CÉPÉE	752,5	684,1
Koelreuteria paniculata	300-350 MG CÉPÉE	1215,6	1105,1
Laburnum wat. 'Vossii'	200-250 C90 CÉPÉE	592,7	538,9

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Laburnum wat. 'Vossii'	250-300 MG CÉPÉE	613,6	557,8
Lagerstroemia fauriei 'Fantasy'	175-200 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Lagerstroemia hybr. 'Choctaw'	200-250 C70	439,9	399,9
Lagerstroemia hybr. 'Muskogee'	200-225 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Lagerstroemia hybr. 'Muskogee'	200-250 C90 CÉPÉE	845,2	768,3
Lagerstroemia hybr. 'Muskogee'	250-300 C90 CÉPÉE	984,1	894,6
Lagerstroemia hybr. 'Natchez'	200-225 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Lagerstroemia hybr. 'Tuscarora'	200-250 C90 CÉPÉE	781,5	710,4
Lagerstroemia ind. 'Catawba'	200-225 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Lagerstroemia ind. 'Dynamite' ('whit ii')	200-250 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Lagerstroemia ind. 'Dynamite' ('whit ii')	200-250 C90 CÉPÉE	544,1	494,7
Lagerstroemia ind. 'Dynamite' ('whit ii')	250-300 C180 CÉPÉE	1377,7	1252,5
Lagerstroemia ind. 'Hopi'	200-225 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Lagerstroemia ind. 'Sarah's Favorite'	200-250 C110 CÉPÉE	537,2	488,4
Lagerstroemia ind. 'Sarah's Favorite'	200-250 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Lagerstroemia ind. 'Sarah's Favorite'	200-250 C90 CÉPÉE	729,4	663,1
Lagerstroemia ind. 'Superviolacea'	200-250 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Lagerstroemia ind. 'Superviolacea'	350-400 C290 MRST	3762,6	3420,6
Lagerstroemia ind. 'Twilight'	200-250 C90 CÉPÉE	891,4	810,4
Lagerstroemia indica	200-250 C70 CÉPÉE	451,5	410,5
Ligustrum jap. 'Texanum'	200-250 C150 CÉPÉE	1146,2	1042
Ligustrum jap. 'Texanum'	225-250 C150 CÉPÉE	1412,4	1284
Liquidambar styr. 'Worplesdon'	200-250 C90 CÉPÉE	463,1	421
Liquidambar styr. 'Worplesdon'	200-250 MG CÉPÉE	393,6	357,9
Liquidambar styr. 'Worplesdon'	250-300 C110 CÉPÉE	613,6	557,8
Liquidambar styr. 'Worplesdon'	250-300 MG CÉPÉE	509,4	463,1
Liquidambar styr. 'Worplesdon'	300-350 MG CÉPÉE	717,8	652,5
Liquidambar styraciflua	175-200 C45 CÉPÉE	173,4	157,7
Liquidambar styraciflua	200-250 C90 CÉPÉE	463,1	421
Liquidambar styraciflua	200-250 MG CÉPÉE	393,6	357,9
Liquidambar styraciflua	250-300 MG CÉPÉE	509,4	463,1
Liquidambar styraciflua	300-350 MG CÉPÉE	717,8	652,5
Magnolia hybr. 'Daphne'	150-175 C90	592,2	538,3
Magnolia hybr. 'Daphne'	200-250 C90	551,1	501
Magnolia hybr. 'Heaven Scent'	200-225 C35	181,8	165,2
Magnolia hybr. 'Heaven Scent'	200-250 MG CÉPÉE	451,5	410,5
Magnolia kobus	200-250 MG CÉPÉE	405,2	368,4
Magnolia kobus	250-300 C110 CÉPÉE	567,3	515,7
Magnolia kobus	250-300 MG CÉPÉE	567,3	515,7
Magnolia loebn. 'Leonard Messel'	200-250 C90 CÉPÉE	387,8	352,6
Magnolia loebn. 'Leonard Messel'	200-250 MG CÉPÉE	486,2	442
Magnolia 'Maryland'	200-250 C150 CÉPÉE	1099,8	999,9
Magnolia soulangeana	175-200 C35 CÉPÉE	195,6	177,9
Magnolia soulangeana	200-250 C90 CÉPÉE	555,7	505,2
Magnolia soulangeana	200-250 MG CÉPÉE	486,2	442
Magnolia stell. 'Royal Star'	175-200 C45	225,8	205,2

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Magnolia 'Susan'	175-200 C90 CÉPÉE	555,7	505,2
Magnolia 'Susan'	200-250 MG CÉPÉE	358,9	326,3
Magnolia 'Susan'	250-300 MG CÉPÉE	567,3	515,7
Malus bacc. 'Street Parade'	250-300 MG CÉPÉE	636,7	578,9
Malus hybr. 'Perpetu'® ('evereste'®)	150-175 C35 CÉPÉE	181,8	165,2
Malus hybr. 'Perpetu'® ('evereste'®)	175-200 C90 CÉPÉE	416,8	378,9
Malus hybr. 'Perpetu'® ('evereste'®)	200-250 MG CÉPÉE	428,4	389,4
Malus hybr. 'Perpetu'® ('evereste'®)	250-300 MG CÉPÉE	613,6	557,8
Malus hybr. 'Red Sentinel'	200-250 C90 CÉPÉE	416,8	378,9
Malus hybr. 'Red Sentinel'	200-250 MG CÉPÉE	428,4	389,4
Mespilus germanica	200-250 MG CÉPÉE	497,8	452,6
Mespilus germanica	250-300 MG CÉPÉE	636,7	578,9
Myrtus communis	120-140 C MULTI-TRONC	1292	1174,6
Nothofagus antarctica	250-300 C110 CÉPÉE	1302,4	1184
Nyssa sylvatica	400-450 C500 CÉPÉE	5672,9	5157,2
Osmanthus burkwoodii	125-150 C45 CÉPÉE	283,6	257,9
Osmanthus burkwoodii	150-175 C70 CÉPÉE	526,8	478,9
Osmanthus burkwoodii	175-200 C110 CÉPÉE	914,6	831,5
Osmanthus burkwoodii	175-200 C500 CÉPÉE	2952,2	2683,8
Osmanthus burkwoodii	175-200 C70 CÉPÉE	659,9	599,9
Osmanthus burkwoodii	175-200 C90 CÉPÉE	613,6	557,8
Osmanthus burkwoodii	200-250 C150 CÉPÉE	1331,4	1210,4
Osmanthus burkwoodii	200-250 C230 MRST	2002,9	1820,8
Osmanthus fortunei (aquifolium)	200-250 C110 CÉPÉE	1331,4	1210,4
Osmanthus fragrans	300-350 C500 CEPEE	2778,6	2526
Osmanthus heterophyllus (illicifolius)	175-200 C110 CÉPÉE	740,9	673,6
Osmanthus heterophyllus (illicifolius)	175-200 C70 CÉPÉE	577,7	525,2
Osmanthus heterophyllus (illicifolius)	200-250 C110 CÉPÉE	984,1	894,6
Osmanthus heterophyllus (illicifolius)	200-250 C90 CÉPÉE	659,9	599,9
Osmanthus heterophyllus (illicifolius)	250-300 C150 CÉPÉE	1331,4	1210,4
Parrotia persica	175-200 C35 CÉPÉE	191	173,7
Parrotia persica	175-200 C90 CÉPÉE	613,6	557,8
Parrotia persica	200-250 C90 CÉPÉE	659,9	599,9
Parrotia persica	200-250 MG CÉPÉE	497,8	452,6
Parrotia persica	250-300 C130 CÉPÉE	1180,9	1073,5
Parrotia persica	250-300 MG CÉPÉE	891,4	810,4
Parrotia persica	300-350 C130 CÉPÉE	1354,5	1231,4
Parrotia persica	300-350 C230 CÉPÉE	1389,3	1263
Parrotia persica	300-350 MG CÉPÉE	1146,2	1042
Parrotia persica	350-400 C230 CÉPÉE	3039	2762,8
Parrotia persica 'Bella'	150-175 C45 CÉPÉE	225,8	205,2
Parrotia persica 'Vanessa'	150-175 C45 CÉPÉE	277,9	252,6
Parrotia persica 'Vanessa'	175-200 MG CÉPÉE	243,1	221
Parrotia persica 'Vanessa'	200-225 C90 CEPEE	567,3	515,7
Parrotia persica 'Vanessa'	200-250 MG CÉPÉE	335,7	305,2
Photinia fras. 'Red Robin'	175-200 C70 CÉPÉE	405,2	368,4
Photinia fras. 'Red Robin'	200-250 C90 CÉPÉE	636,7	578,9

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Physocarpus opulif. 'Diabolo'	175-200 C50 CÉPÉE	463,1	421
Pinus sylv. 'Watereri'	125-150 C90 CÉPÉE	2199,7	1999,7
Pinus sylv. 'Watereri'	175-200 C375 CÉPEE	6830,6	6209,6
Pinus sylvestris	150-175 C90 CÉPÉE	497,8	452,6
Pinus sylvestris	250-300 C150 CÉPÉE	1447,2	1315,6
Prunus avium	200-250 MG CÉPÉE	289,4	263,1
Prunus avium	250-300 MG CÉPÉE	405,2	368,4
Prunus avium	300-350 MG CÉPÉE	578,9	526,2
Prunus hybr. 'Accolade'	200-250 C70 CÉPÉE	358,9	326,3
Prunus hybr. 'Accolade'	200-250 MG CÉPÉE	324,2	294,7
Prunus hybr. 'Accolade'	250-300 MG CÉPÉE	532,6	484,1
Prunus hybr. 'Accolade'	300-350 MG CÉPÉE	683,1	621
Prunus mahaleb	200-250 C90 CÉPÉE	439,9	399,9
Prunus 'Mieke'	150-175 C45 CÉPÉE	195,6	177,9
Prunus 'Mieke'	250-300 C90 CÉPÉE	457,3	415,7
Prunus serr. 'Amanogawa'	250-300 C50 CÉPÉE	273,2	248,4
Prunus serr. 'Kanzan'	175-200 C35 CÉPÉE	181,8	165,2
Prunus serr. 'Kanzan'	250-300 MG CÉPÉE	544,1	494,7
Prunus serr. 'Kanzan'	300-350 MG CÉPÉE	683,1	621
Prunus serrula	175-200 C35 CÉPÉE	181,8	165,2
Prunus serrula	200-250 C90 CÉPÉE	439,9	399,9
Prunus serrula	200-250 MG CÉPÉE	382,1	347,3
Prunus serrula	250-300 C90 CÉPÉE	607,8	552,6
Prunus serrula	250-300 MG CÉPÉE	521	473,6
Prunus serrula	300-350 MG CÉPÉE	683,1	621
Prunus subh. 'Autumnalis'	150-175 C45 CÉPÉE	191	173,7
Prunus subh. 'Autumnalis'	200-250 C50 CÉPÉE	242	220
Prunus subh. 'Autumnalis'	200-250 C90 CÉPÉE	434,1	394,7
Prunus subh. 'Autumnalis'	200-250 MG CÉPÉE	382,1	347,3
Prunus subh. 'Autumnalis'	250-300 MG CÉPÉE	567,3	515,7
Prunus subh. 'Autumnalis'	300-350 MG CÉPÉE	683,1	621
Prunus subh. 'Autumnalis Rosea'	200-250 C50 CÉPÉE	242	220
Prunus subh. 'Autumnalis Rosea'	200-250 MG CÉPÉE	382,1	347,3
Prunus subh. 'Autumnalis Rosea'	250-300 MG CÉPÉE	451,5	410,5
Prunus subh. 'Autumnalis Rosea'	300-350 MG CÉPÉE	683,1	621
Prunus 'The Bride'	150-175 C45 CÉPÉE	185,2	168,4
Prunus 'The Bride'	200-225 C90 CÉPEE	439,9	399,9
Prunus 'The Bride'	200-250 C90 CÉPÉE	642,5	584,1
Prunus 'The Bride'	200-250 MG CÉPÉE	497,8	452,6
Prunus 'The Bride'	250-300 MG CÉPÉE	683,1	621
Prunus 'The Bride'	250-300 DKL CÉPÉE EXTF	868,3	789,4
Prunus 'The Bride'	300-350 MG CÉPÉE	972,5	884,1
Prunus yedoensis	150-175 C45 CÉPÉE	191	173,7
Prunus yedoensis	200-250 C70 CÉPÉE	405,2	368,4
Prunus yedoensis	200-250 MG CÉPÉE	405,2	368,4
Prunus yedoensis	250-300 MG CÉPÉE	567,3	515,7
Prunus yedoensis	300-350 MG CÉPÉE	717,8	652,5

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	150-175 C45 CÉPÉE	193,3	175,8
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	200-250 C90 CÉPÉE	439,9	399,9
Quercus ilex	150-175 C35 CÉPÉE	202,6	184,2
Quercus ilex	175-200 C35 CÉPÉE	214	194,5
Quercus ilex	175-200 C70 CÉPÉE	405,2	368,4
Quercus ilex	200-250 C110 CÉPÉE	590,4	536,8
Quercus ilex	200-250 C70 CÉPÉE	458,5	416,8
Quercus ilex	200-250 C90 CÉPÉE	590,4	536,8
Quercus ilex	250-300 C150 CÉPÉE	921,6	837,8
Quercus ilex	300-350 C230 CÉPÉE	2292,3	2083,9
Quercus phellos	200-250 C110 CÉPÉE	850,9	773,6
Quercus pubescens	200-250 C110 CÉPÉE	850,9	773,6
Quercus pubescens	250-300 C300 CÉPÉE	3415,3	3104,8
Quercus suber	175-200 C55 CÉPÉE	243,1	221
Quercus suber	175-200 C70 CÉPÉE	427,9	389
Quercus suber	200-250 C180 CÉPÉE	798,8	726,2
Quercus suber	200-250 C750	3936,3	3578,4
Quercus suber	250-300 C290 CÉPÉE	1180,9	1073,5
Quercus suber	300-350 C150 CÉPÉE	903	820,9
Quercus suber	350-400 C1500 CÉPÉE	6819	6199,1
Quercus suber	350-400 C290	729,4	663,1
Rhus typhina	175-200 C90 CÉPÉE	382,1	347,3
Rhus typhina	200-250 MG CÉPÉE	428,4	389,4
Rhus typhina	250-300 MG CÉPÉE	567,3	515,7
Rhus typhina	300-350 MG CÉPÉE	798,8	726,2
Salix alba	200-250 MG CÉPÉE	231,6	210,5
Salix alba	250-300 MG CÉPÉE	312,6	284,2
Salix caprea	200-250 MG CÉPÉE	179,5	163,1
Sambucus nigra	200-250 DKL	179,5	163,1
Sambucus nigra	250-300 MG CÉPÉE	266,3	242,1
Sorbus 'Dodong'	175-200 C45 CÉPÉE	311,4	283,1
Sorbus 'Dodong'	250-300 C130 CÉPÉE	955,1	868,3
Stewartia monadelpha	300-350 C375 EXTRA	3426,9	3115,3
Styphnolobium japonicum (sophora japonica)	175-200 C35 CÉPÉE	181,8	165,2
Styphnolobium japonicum (sophora japonica)	200-250 MG CÉPÉE	416,8	378,9
Styphnolobium japonicum (sophora japonica)	250-300 MG CÉPÉE	567,3	515,7
Styphnolobium japonicum (sophora japonica)	300-350 MG CÉPÉE	740,9	673,6
Styphnolobium japonicum (sophora japonica)	350-400 MG CÉPÉE	984,1	894,6
Styrax japonicus	175-200 C90 CÉPÉE	521	473,6
Taxus baccata	175-200 C500 CÉPEE	4225,7	3841,6
Tetradium daniellii	250-300 C110 CÉPÉE	592,7	538,9
Ulmus minor (carpinifolia)	200-250 C90	416,8	378,9
Ulmus minor 'Suberosa'	175-200 C70 CÉPÉE	414,5	376,8
Viburnum opulus	200-250 MG CÉPÉE	150,5	136,8
Vitex agnus-castus 'Latifolia'	175-200 C90 CÉPÉE	521	473,6

	TAILLE	1 à 9	10 et +
Zelkova serrata	150-175 C70 CÉPÉE	353,1	257,9
Zelkova serrata	175-200 C35 CÉPÉE	181,8	165,2
Zelkova serrata	200-250 C90 CÉPÉE	439,9	399,9
Zelkova serrata	200-250 MG CÉPÉE	439,9	399,9
Zelkova serrata	250-300 MG CÉPÉE	590,4	536,8
Zelkova serrata	300-350 MG CÉPÉE	798,8	726,2
Zelkova serrata	350-400 C180 CÉPÉE	1354,5	1231,4