


NOUVEAUTÉ
MONDIALE!

Une dépendance
au mieux de
sa forme

MADE IN AUSTRIA


biohort



CasaNova® · 3 x 3 m · argent métallique (avec un 2ème battant de porte en option)

CASA NOVA[®]

La première dépendance design avec isolation



Les produits Biohort offrent la meilleure qualité, la plus grande fonctionnalité et la plus haute sécurité. Nos clients apprécient particulièrement la durabilité et l'absence d'entretien de nos solutions de rangement.



Votre satisfaction à long terme est notre principale préoccupation. Les abris de jardin Biohort ont fait leurs preuves depuis plus de 35 ans. Grâce à notre longue expérience, nous développons nos produits de manière conséquente et nos innovations sont le fruit de réflexions allant jusqu'au moindre détail. CasaNova® est une innovation de ce type, première dépendance design sur le marché à posséder une isolation, elle répondra à toutes vos exigences. Nous n'utilisons que des matériaux de haut de gamme venant de fournisseurs d'Europe de l'ouest. C'est avec bonne conscience que nous pouvons ainsi offrir une garantie de 20 ans contre la corrosion. L'offre complète Biohort présente de nombreux avantages pour vous : conseil direct de la part de nos équipes, du plan jusqu'à l'exécution, ainsi que de nombreuses informations sur notre site Internet www.biohort.com. Résultats d'un design pensé jusqu'au moindre détail et du standard de qualité élevé autrichien, nos produits vous donnerons satisfaction pendant des décennies.


La qualité

35 ans d'expérience et plus de 300.000 clients satisfaits – Biohort c'est la meilleure qualité, „Made in Austria“.

Notre tôle en acier galvanisé à chaud nous est directement fournie par des aciéries de grande renommée en Autriche et en Allemagne. Des fabricants automobiles de premier rang leur font confiance depuis déjà quelques années.

Je m'y engage personnellement.

Dr. Josef Priglinger · Directeur



Stabilité

Les éléments sandwich des parois sont composés d'une tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaquée au polyamide résistant au feu.

Des parois de 40 mm d'épaisseur et une solide construction en aluminium assurent une stabilité exceptionnelle. Le toit capable de supporter 215 kg/m², est si solide qu'il résiste même à 1,5 m de neige lourde. Il est aussi parfaitement adapté à la végétalisation.

Sécurité et fonction

„La sécurité“ fait partie intégrante de la CasaNova. Le verrouillage pas serrure à cylindre est même reconnue par les assurances.

L'isolation autorise un usage en toutes saisons. Les équipements raffinés élargissent les utilisations possibles et la conception modulaire permet un montage facile.

Service

Nous offrons un conseil personnalisé avec notre know-how technique et nous vous mettons en contact, si vous le souhaitez, avec une équipe de montage.

Sur le site Internet www.Biohort.com, vous trouverez le designer de jardin interactif 3D, des conseils pour le choix des fondations, ainsi qu'un plan de la dépendance à télécharger. Cela aussi, fait partie du service Biohort.

Design et fonction sous un même toit





La dépendance design CasaNova®, métallique avec isolation est la première en son genre à répondre aux exigences de l'architecture moderne et à offrir les fonctionnalités d'aujourd'hui.

Grâce à l'isolation, l'éventail des utilisations possibles en toute saison est très large : de l'atelier de bricolage à l'abri de jardin jusqu'au refuge hivernal pour vos plantes. Toujours à votre service, cette dépendance sans entretien se distingue par de nombreux avantages :

- Design moderne de haut de gamme, dépendance à toit plat
- Facile à chauffer grâce à l'isolation thermique
coeff. U des parois : 0,76 W/(m²K)
- Disponible en 2 couleurs : argent métallisé, gris foncé métallisé
- 9 tailles différentes : 3 x 2 m, 3 x 3 m, 3 x 4 m, 3 x 5 m, 3 x 6 m, 4 x 2 m, 4 x 4 m, 4 x 5 m, 4 x 6 m
- Composée des meilleurs matériaux: profilés filés en aluminium et éléments sandwich en tôle d'acier galvanisée à chaud, thermolaquée au polyamide avec une âme en styropore (EPS20)
- Pas de vis visibles à l'extérieur des parois
- 20 ans de garantie contre la corrosion
- Ne jamais peindre
- Sans entretien à vie
- Vis et charnières en acier inoxydable
- Verrouillage par serrure à cylindre
- Grand choix d'accessoires
- Montage simple grâce à la conception modulaire, en suivant les instructions détaillées d'une notice de montage.
- Stabilité élevée : charge de toit maximale, de neige 215 kg/m²
amoin alourdissements éventuels comme p. ex. végétalisation.
résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- Délai de livraison court
- Conseil par une équipe compétente
- Au besoin mise en contact avec un service de montage





Isolation et design

- Isolation thermique par éléments sandwich de 40 mm avec un coefficient U de 0,76 W/(m²K), correspondant à un mur de briques perforées de 35 cm
- Pas de vis visibles à l'extérieur des parois
- Le toit peut recevoir une isolation thermique supplémentaire en plaques de styropore XPS (disponible en grande surface de bricolage)
- Le bandeau en verre acrylique est aussi disponible en double épaisseur, garantissant ainsi une isolation optimale.

Sécurité

- Porte simple avec poignée inox et serrure à cylindre (Photo 1), reconnue par les assurances, pour éviter l'accès d'intrus.
- Stabilité maximum : charge de toit 215 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, vent force 12)
- Porte particulièrement solide, montage possible sur les quatre côtés.

Bien équipée dès le départ

Bien équipée dès le départ : complet et raffiné. Ce qui est du luxe pour les autres est déjà inclus dans l'équipement standard de la CasaNova®.

La base est constituée par l'isolation unique en son genre. Bientôt vous ne pourrez plus vous passer de raffinements tels que les confortables amortisseurs à gaz de la porte.

Le design moderne attire véritablement tous les regards.

Grande photo : CasaNova · 3 x 4 m · gris foncé métallique (avec plaque de sol et 2ème battant de porte en option)

Photo en haut à droite : CasaNova · 3 x 2 m · argent métallique

Photo en bas à droite : CasaNova · 3 x 5 m · argent métallique



Confort

- Les amortisseurs à gaz (photo 2) permettent d'ouvrir et de fermer la porte et de la maintenir en position ouverte ou fermée.
- Un bandeau en verre acrylique (photo 3) assure suffisamment de lumière de tous les côtés dans la CasaNova®. Les bandeaux acryliques latéraux s'ouvrent des deux côtés pour une parfaite aération.
- Le seuil très bas de la porte (photo 4) permet de faire entrer confortablement et sans choc divers appareils.

Fonctionnalité

- Deux gouttières avec descente (photo 5) assurent l'évacuation de l'eau de pluie.
- Le toit plat moderne est étanchéifié par un plafond de bois à 3 épaisseurs (22 mm) et un film EPDM robuste de 1,52 mm résistant aux UV. Ce film résiste également aux racines, si bien qu'il est possible de végétaliser entièrement le toit (photo 6).

La réponse à tous vos désirs




CasaNova® · 3 x 4 m · gris foncé métallique (avec cadre de sol et plaque de sol en alu, 2ème battant de porte et supports étagères/conssoles en options)

La gamme d'accessoires :

le génie de la polyvalence. Du range-vélo jusqu'au portail sectionnel automatique, les possibilités sont nombreuses. Les supports d'étagères assurent un ordre parfait et une fenêtre oscillo-battante prodigue plus de lumière. Réalisez vos rêves et adaptez la CasaNova® à vos propres idées.





1 Cadre de sol en aluminium : assure la stabilité nécessaire à la dépendance, même sans fondation en béton. Le cadre doit dans ce but être positionné sur un lit de graviers plan. Des équerres de raccordement spéciales permettent un montage exact.

2 Plaque de sol en aluminium : sol d'aluminium en tôle striée élégant et fonctionnel. En fonction de la taille de la dépendance, le plancher est constitué de plusieurs plaques et de rails de raccordement. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de sol.

3 Supports d'étagères/consolles : positionnables à volonté, ceux-ci transforment la dépendance CasaNova® en un magasin de pièces détachées. Les supports d'étagères sont fixés sur les montants en aluminium et les consoles y sont accrochées. Vous pouvez placer sur ces dernières les étagères de votre choix, p. ex. en bois. Disponibles en trois profondeurs : 22 cm, 32 cm oder 37 cm.

4a Portail sectionnel (Marque Hörmann): pour tous ceux qui apprécient particulièrement le confort. 42 mm de lamelles solides assurent une stabilité et une isolation thermique optimale. Une protection de doigt intégrée, une protection contre les chutes et et une motorisation électrique optionnelle à télécommande ne sont que quelques-uns des nombreux avantages de ce portail. Couleur : argent
Ouverture du portail: 237,5 x 200 cm (L x H)

4b Fenêtre aluminium oscillo-battante : la fenêtre oscillo-battante haut de gamme en aluminium avec verre isolant apporte encore, plus de lumière dans la dépendance design (cadre 83 x 65 cm, montage à 119 cm du bord inférieur du cadre extérieur).

4c Porte supplémentaire : la porte supplémentaire est montée à la place d'un élément de paroi latérale et permet d'accéder à votre dépendance par deux côtés. La fourniture comprend un jeu de poignées inox, une serrure à cylindre, un amortisseur à gaz ainsi qu'un seuil supplémentaire. Dimensions : 95 x 200 cm (L x H)

4d Double bandeau en verre acrylique : celui-ci assure une isolation optimale pour la CasaNova®.

5 Range-vélo BikeMax : le BikeMax de Biohort peut être monté très simplement dans la CasaNova®. Le crochet peut être fixé à 11 hauteurs différentes et convient aux bicyclettes de toutes les tailles. En outre, un oeillet de verrouillage pour les antivols est intégré dans le BikeMax.

6 Table pliante : la table pliante est simplement accrochée dans deux supports d'étagères et prend très peu de place. Vous avez ainsi en un tournemain une surface de travail stable que vous pouvez replier tout aussi rapidement. Dimensions : 96 x 57,5 cm (L x l)

7 2ème Battant de porte : en complétant votre dépendance avec un battant de porte supplémentaire, vous vous facilitez l'entrée et la sortie d'appareils volumineux. L'ouverture totale est ainsi portée à 191,5 x 200 cm (L x H). Le deuxième battant est équipé d'un double verrouillage, d'un amortisseur à gaz ainsi que d'un seuil.


8 Support de toit : les supports de toit gris blanc (couleur intérieure des murs) rendent votre CasaNova® encore plus élégante.

9 Préparation pour éclairage extérieur : fait de votre CasaNova® une véritable star. Les découpes à l'avant permettent le montage de spots (non inclus).

La technique et les détails :

Dimensions (extérieures en cm, avec avancée du toit)

La hauteur de passage de la porte est de 1,98 m, le sens d'ouverture de la porte est au choix.



Les dimensions indiquées sont celles du socle, ligne pointillée = avancée du toit

Taille	Ouverture de porte	Dim ext du socle L x P (cm)	Dimensions extérieures avec l'avancée du toit L x P x H (cm)	Dim intérieure (sans pilier) L x P x H (cm)	Dim des fondations L x P (cm)	Poids (env. kg)	EAN-Code argent métallique	EAN-Code gris foncé métallique
3 x 2 m	droite	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	9003414 51010 4	9003414 52010 3
3 x 2 m	gauche	300 x 200	330 x 230 x 250	292 x 192 x 229	304 x 204	510	9003414 51014 2	9003414 52014 1
3 x 3 m	droite	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	9003414 51011 1	9003414 52011 0
3 x 3 m	gauche	300 x 300	330 x 330 x 250	292 x 292 x 229	304 x 304	630	9003414 51015 9	9003414 52015 8
3 x 4 m	droite	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	9003414 51012 8	9003414 52012 7
3 x 4 m	gauche	300 x 400	330 x 430 x 250	292 x 392 x 229	304 x 404	750	9003414 51016 6	9003414 52016 5
3 x 5 m	droite	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	9003414 51013 5	9003414 52013 4
3 x 5 m	gauche	300 x 500	330 x 530 x 250	292 x 492 x 229	304 x 504	870	9003414 51017 3	9003414 52017 2
3 x 6 m	droite	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	9003414 51018 0	9003414 52018 9
3 x 6 m	gauche	300 x 600	330 x 630 x 250	292 x 592 x 229	304 x 604	990	9003414 51019 7	9003414 52019 6
4 x 2 m	droite	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	9003414 51020 3	9003414 52020 2
4 x 2 m	gauche	400 x 200	430 x 230 x 250	392 x 192 x 224	404 x 204	650	9003414 51024 1	9003414 52024 0
4 x 4 m	droite	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	9003414 51022 7	9003414 52022 6
4 x 4 m	gauche	400 x 400	430 x 430 x 250	392 x 392 x 224	404 x 404	890	9003414 51026 5	9003414 52026 4
4 x 5 m	droite	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	9003414 51023 4	9003414 52023 3
4 x 5 m	gauche	400 x 500	430 x 530 x 250	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	9003414 51027 2	9003414 52027 1
4 x 6 m	droite	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	9003414 51028 9	9003414 52028 8
4 x 6 m	gauche	400 x 600	430 x 630 x 250	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	9003414 51029 6	9003414 52029 5

CasaNova®: Accessoires et données de commande

Accessoires	Taille	EAN-Code	Accessoires	Taille	EAN-Code	Accessoires	Taille	EAN-Code
Cadre de sol en aluminium	3 x 2	9003414 50010 5	Plaque de sol en aluminium	3 x 2	9003414 50030 3	Double bandeau en verre acrylique	3 x 2	9003414 50021 1
	3 x 3	9003414 50011 2		3 x 3	9003414 50031 0		3 x 3	9003414 50022 8
	3 x 4	9003414 50012 9		3 x 4	9003414 50032 7		3 x 4	9003414 50023 5
	3 x 5	9003414 50013 6		3 x 5	9003414 50033 4		3 x 5	9003414 50024 2
	3 x 6	9003414 50014 3		3 x 6	9003414 50034 1		3 x 6	9003414 50025 9
	4 x 2	9003414 50015 0		4 x 2	9003414 50035 8		4 x 2	9003414 50026 6
	4 x 4	9003414 50016 7		4 x 4	9003414 50036 5		4 x 4	9003414 50027 3
	4 x 5	9003414 50017 4		4 x 5	9003414 50037 2		4 x 5	9003414 50028 0
	4 x 6	9003414 50018 1	4 x 6	9003414 50038 9	4 x 6	9003414 50029 7		

Accessoires	Exécution	Taille	EAN-Code
Portail sectionnel (Porte standard enlevée)	argent sans motorisation	3 x 3 jusqu'à 3 x 6 - 4 x 4 jusqu'à 4 x 6	9003414 51061 6
	argent avec motorisation électrique**	3 x 4 jusqu'à 3 x 6 - 4 x 4 jusqu'à 4 x 6	9003414 51062 3
deuxième 2ème battant de porte	argent métallique - ouverture de porte droite	Pour toutes les tailles	9003414 51041 8
	argent métallique - ouverture de porte gauche	Pour toutes les tailles	9003414 51045 6
	gris foncé métallique - ouverture de porte droite	Pour toutes les tailles	9003414 52041 7
	gris foncé métallique - ouverture de porte gauche	Pour toutes les tailles	9003414 52045 5
Majoration : Montage sur le côté (sauf pour les tailles 3 x 2 et 4 x 2)			
Porte supplémentaire	argent métallique - ouverture de porte droite	Pour toutes les tailles	9003414 51051 7
	argent métallique - ouverture de porte gauche	Pour toutes les tailles	9003414 51055 5
	gris foncé métallique - ouverture de porte droite	Pour toutes les tailles	9003414 52051 6
	gris foncé métallique - ouverture de porte gauche	Pour toutes les tailles	9003414 52055 4
Fenêtre aluminium oscillo-battante	argent métallique - ouverture à droite	Pour toutes les tailles	9003414 51031 9
	argent métallique - ouverture à gauche	Pour toutes les tailles	9003414 51035 7
	gris foncé métallique - ouverture à droite	Pour toutes les tailles	9003414 52031 8
	gris foncé métallique - ouverture à gauche	Pour toutes les tailles	9003414 52035 6
Range-vélo BikeMax	1-pièce	Pour toutes les tailles	9003414 50085 3
	lot de 2 pièces	Pour toutes les tailles	9003414 50086 0
Fixation verticale	lot de 2 pièces	Pour toutes les tailles	9003414 50082 2
Supports d'étagères	Profondeur 22 cm, 4-pièces	Pour toutes les tailles	9003414 50091 4
	Profondeur 32 cm, 4-pièces	Pour toutes les tailles	9003414 50093 8
	Profondeur 37 cm, 4-pièces	Pour toutes les tailles	9003414 50095 2
Table pliante	96 x 57,5 cm (nécessite 2 fixations verticales)	3 x 3 jusqu'à 3 x 6 - 4 x 4 jusqu'à 4 x 6	9003414 50080 8
Préparation pour éclairage extérieur	3 découpes fraisées à l'avant	3-m-côté	9003414 50043 3
	4 découpes fraisées à l'avant	4-m-côté	9003414 50044 0


* Une porte standard + 1 paroi enlevée sont calculés dans le prix**1 télécommande incluse dans la livraison

Le matériau fait la différence

Nous n'utilisons que de l'acier spécial galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, venant d'Europe de l'Ouest. L'âme isolante en styropore (EPS20) garantit une bonne isolation thermique et une grande stabilité des parois. Vous pouvez ainsi travailler dans la dépendance, même quand il fait froid dehors.

Un revêtement multicouche pour une protection efficace des tôles d'acier contre la corrosion

- 10 µm thermolaquage polyester
- 5 µm Primer
- 1 µm Prétraitement
- 150 g/m² galvanisation
- 0,5 mm tôle d'acier
- 150 g/m² galvanisation
- 1 µm Prétraitement
- 5 µm Primer
- 25 µm thermolaquage polyamide



Paroi 40 mm sandwich avec âme en styropore (EPS20)

Côté extérieur

Variantes pour une parfaite stabilité au sol



1) Plaque de sol alu et cadre de sol alu Biohort

Le cadre de sol alu vous permet de monter la dépendance sur un lit de graviers avec sous-couche densifiée et de la fixer de façon résistante à la tempête. La plaque de sol alu est à monter comme illustré.



2) Cadre de sol alu Biohort avec fondation en béton par plots

Le cadre de sol alu vous permet de monter la dépendance sur des plots de socle en béton armé. Vous pouvez trouver un plan détaillé du socle chez votre revendeur ou sur notre site www.biohort.com/fondation



3) Fondation en béton

Le mieux est d'avoir une dalle en béton armé comme fondation (voir dimensions des fondations) Elle vous procure une surface plane et sèche sur laquelle vous pouvez fixer la dépendance de façon résistante à la tempête. Les vis et les chevilles sont compris dans l'équipement de base.

Les services Biohort

La **notice de montage Biohort** vous explique pas à pas, à l'aide de dessins en 3D, comment monter votre dépendance CasaNova®.

Le **temps de montage**, dépendant de l'habileté du client, est d'environ d'un jour à 2 personnes. Biohort peut aussi vous mettre en contact avec une équipe de montage qui s'occupera de tout de manière professionnelle.

La **livraison directe au magasin du revendeur** est possible en France. Délai de livraison : de 4 à 6 semaines

Services en ligne complets sur notre site Internet www.biohort.com



Designer de jardin 3D

Le Designer de jardin 3D de Biohort vous permet de déterminer rapidement la couleur et la taille de la dépendance CasaNova® qui conviennent le mieux à votre jardin : utilisez une photo de votre propre jardin et placez le produit avec votre souris à la position souhaitée.

Configurateur CasaNova

Connectez-vous www.biohort.com/configurateur afin de configurer votre CasaNova® selon vos désirs.

Les informations complètes

comme les détails techniques, conseils pour les fondations, FAQ etc. sont sur notre site www.biohort.com où vous pouvez également télécharger la notice de montage et les plans des dépendances. Avec la recherche distributeurs, vous pouvez trouver un modèle d'exposition Biohort près de chez vous.

Le leader européen pour les solutions de rangement métalliques haut de gamme.



HighLine®

Le top de l'abri de jardin, qui répond aussi à toutes les exigences en matière de sécurité et de fonctionnalité. Disponible en 5 tailles et 3 couleurs : blanc, argent métallique, gris foncé métallique



AvantGarde

En parfaite harmonie avec l'architecture moderne et pour toute la vie. Disponible en 4 tailles et 3 couleurs : argent métallique, vert foncé, gris foncé métallique



Europa

Un classique de chez Biohort : une vie dans l'ordre et sans entretien. Disponible en 9 tailles et 4 couleurs : argent métallique, gris quartz, gris foncé métallique, vert foncé



Armoire à outils

Elle a la classe, sur peu de place! Au jardin, sur la terrasse, dans le garage. Disponible en 3 couleurs : argent métallique, gris foncé métallique et vert foncé



WoodStock®

Abri à bûches et armoire à outils à la fois, adapté également au montage simple contre un mur. Disponible en 2 tailles et 2 couleurs : argent métallique, gris foncé métallique.



StoreMax®

Avec son design fonctionnel, le StoreMax® offre un volume de rangement maximum sur un espace minimum. Disponible en 3 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz, gris foncé métallique.



HighBoard

Le multifonction pour un rangement facile. Disponible en 3 couleurs : blanc, argent métallique, gris foncé métallique



LoungeBox®

Le coffre design pour les plus exigeants - un bijou pour les terrasses et jardins. Disponible en 3 couleurs : blanc, argent métallique, gris foncé métallique



Coffre de jardin

Il accueille volontiers tout ce qui, n'a pas de place ailleurs. Disponibles en 4 tailles et 4 couleurs : blanc, argent métallique, gris foncé métallique et vert foncé.

Votre magasin:



Biohort GmbH

Pürnstal 43, 4120 Neufelden, Austria
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-poste : 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com